



/ Multipark 400

Viacúčelové parkovanie bicyklov

Stojan na bicykle Multipark možno použiť pre bicykle so všetkými hrúbkami pneumatík. Horské bicykle, pretekárske bicykle, mestské bicykle, elektrické bicykle... na aké si len spomeniete! Vďaka inovatívnemu držiaku kolies je ideálnym riešením pre miesta s rôznorodým sortimentom bicyklov, napríklad v mestskom a turistickom prostredí. Vďaka rozsiahlym možnostiam pripútania je najlepším spojencom pri prevencii krádeží. Stojan na bicykle Multipark je k dispozícii v širokej škále prevedení a na umiestnenie na rôzne povrchy. Dokonale sa hodí na opakované použitie.

Výhody pre používateľa

- Maximálna ochrana proti krádeži (zaisťovacie zariadenie pre predné koleso, rám a zadné koleso)
- Jednoduché používanie
- Vhodné pre všetky šírky pneumatík
- Vhodné pre široké predné vidlice
- Extra stabilita vďaka možnosti opretia a inovatívnemu držiaku kolies
- Ochrana proti prevráteniu alebo zatlačeniu
- Bez upínania kolies

Výhody pre správcu

- Pokles neusporiadaného parkovania, keďže je vhodný pre všetky typy pneumatík
- Osová vzdialenosť v šírke 400 mm pre maximálnu kapacitu parkovania
- Prípojné moduly
- Možnosť samostojaceho prevedenia
- K dispozícii v širokej škále prevedení a na umiestnenie na rôzne povrchy
- Zaručená bezhrdzavosť
- Opakovane použiteľné
- Spoľahlivé, odolné a nevyžadujúce údržbu
- Odolnosť voči vandalizmu
- Ideálne pre verejné priestory
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Rýchle dodanie



/ ÚDAJOVÝ LIST

Materiál

Oceľ S235JR

- Odolnosť
- Robustnosť
- Dlhá životnosť
- Recyklovateľnosť

Povrchová úprava

Žiarové pozinkovanie podľa normy EN-ISO 1461

- Odolná ochrana proti korózii
- Odolnosť voči opotrebovaniu a nárazom
- Dlhá životnosť
- Bezúdržbovosť
- Recyklovateľnosť

Opis

- Jednostranné prevedenie: oporný stojan na bicykle v tvare P (D=42 mm) s inovatívnymi držiakmi kolies v prevedení vysoký-nízky
- Obojstranná prevedenie: oporný stojan na bicykle v tvare T (D=42 mm) s inovatívnymi držiakmi kolies v prevedení vysoký-nízky
- Nosná konštrukcia s nastaviteľnými nožičkami
- Osová vzdialenosť medzi stredmi bicyklov: 400 mm
- Maximálna šírka pneumatiky: 100 mm

Dostupné prevedenia

- Jednostranné prevedenie: 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 parkovacích miest
- Obojstranné prevedenie: 2+2 / 4+4 / 5+5 / 6+6 / 7+7 / 8+8 parkovacích miest

Doplňkové možnosti





- Informačný panel
- Práškové lakovanie podľa normy EN-ISO 14616, výber z farebnej palety RAL (trieda 1 a 2)

/ INŠPIRÁCIA







/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 1

Multipark - 2 - 400mm - Base







Multipark - 4 - 400mm - Base







/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 2

Multipark - 5 - 400mm - Base







Multipark - 6 - 400mm - Base







/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 3

Multipark - 7 - 400mm - Base






Multipark - 8 - 400mm - Base







/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 4

Multipark - 2+2 - 400mm - Base







Multipark - 4+4 - 400mm - Base







/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 5

Multipark - 5+5 - 400mm - Base







Multipark - 6+6 - 400mm - Base



/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 6

Multipark - 7+7 - 400mm - Base



Multipark - 8+8 - 400mm - Base

